

GOBIERNO DE CHILE  
CONACE

MINISTERIO DEL INTERIOR  
CONSEJO NACIONAL PARA EL CONTROL DE ESTUPEFACIENTES  
SECRETARÍA EJECUTIVA  
ÁREA DE ESTUDIOS

**SÍNTESIS RESPECTO AL CONSUMO DE DROGA EN  
CHILE SEGÚN ESTUDIOS NACIONALES  
1994 – 1996 – 1998 - 2000**

**JULIO DE 2001**

# **EL CONSUMO DE DROGAS EN CHILE DURANTE EL SEXENIO 1994 - 2000**

## **I. PRESENTACIÓN**

El fenómeno de la droga en nuestro país ha sido considerado como uno de los problemas más emergentes de la última década. La preocupación ciudadana y de las autoridades se ha hecho notar crecientemente a través de diversas acciones implementadas para conocer más acerca del fenómeno, de las posibles medidas a desarrollar y en la coordinación intersectorial para aunar esfuerzos en los programas emprendidos. Por otra parte, en los últimos años diversos estudios sociales dan cuenta de la magnitud del fenómeno, lo cual ha llegado al conocimiento de toda la ciudadanía a través de los medios de comunicación, básicamente en la noticia contingente.

Atendiendo a la Política y Plan Nacional sobre Drogas, es que en 1994 se crea un *sistema de registro permanente de la información* generada y se realiza el primer estudio nacional, en población general, respecto al consumo de drogas en Chile. De allí en adelante los estudios para medir magnitud y tendencias del consumo se han repetido periódicamente, dándonos una visión mucho más detallada del tema drogas y permitiéndonos vigilar científicamente esta fenómeno biopsicosocial, que por su magnitud y trascendencia puede ser considerado como un problema de salud pública.

## **II. ESTUDIOS NACIONALES SOBRE CONSUMO DE DROGA EN POBLACIÓN GENERAL.**

El Plan Nacional de Prevención y Control de Drogas, desarrollado por el Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes, considera dentro de sus tareas primordiales contar con información científica y actualizada, respecto al consumo y uso de sustancias lícitas e ilícitas, que de cuenta de la real magnitud nacional del problema, sus causas y consecuencias, así como su evolución cualitativa y cuantitativa. Esto hizo necesaria la creación de un área que se abocara exclusivamente a la función de generación, coordinación, registro, análisis, sistematización y diseminación de la información, a partir de los distintos estudios realizados en Chile con relación a este fenómeno.

El CONACE realizó en 1994 un primer estudio nacional de “prevalencia, incidencia y descripción del consumo y abuso de drogas en Chile”, incluyendo la preparación de una primera encuesta domiciliaria en población general. Este proyecto se concreta, en su primera aplicación en terreno, entre septiembre y diciembre del mismo año. En dicha ocasión se llegó a 8.271 encuestas efectivas con una representatividad a nivel nacional y por zonas geográficas.

Dicho estudio fue replicado con similar metodología en 1996, entre los meses de septiembre y diciembre, donde se aumentó el número de encuestas efectivas a 12.421, con representatividad en las trece regiones del país y a nivel nacional.

En 1998, bajo una perspectiva más amplia, se realizó el Tercer Estudio Nacional empleando similar metodología para hacerla comparable en el tiempo con las encuestas anteriores, esta vez a través de una muestra representativa a nivel nacional y comunal, abarcando a 62 comunas urbanas del país. De esta forma se logró un mayor nivel de información acotado a comunas del país. En dicha oportunidad se lograron 31.665 encuestas efectivas, representando un hito importante en la serie de estudios llevados hasta ese momento.

Entre los meses de septiembre y diciembre de 2000 se llevó a cabo el “Cuarto Estudio Nacional sobre el Consumo de Drogas en Chile”. En esta ocasión, queriendo obtener mayor conocimiento del nivel local de la población, se consideró la realización de un estudio que incluyera a 86 comunas urbanas de las 13 regiones del país, obteniéndose 44.421 encuestas efectivas.

En términos generales se ha utilizado instrumentos similares en los cuatro estudios, incorporando algunos ítems adicionales de acuerdo a los objetivos específicos de cada uno de ellos.

Por último, y al igual que en versiones anteriores, se contrató a una entidad externa para el servicio de levantamiento de los datos y análisis preliminares, a partir de la aplicación en terreno de la encuesta, cuyo instrumento es proporcionado por la Secretaría Ejecutiva del CONACE. La elaboración de la muestra ha estado a cargo del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) en los cuatro estudios.

El presente informe entrega importantes resultados y conclusiones relacionadas con la evolución del consumo de drogas en Chile, a partir de la información obtenida de los cuatro estudios nacionales.

### **III. TENDENCIA DE CONSUMO DE DROGAS EN LA POBLACIÓN GENERAL URBANA DE CHILE ENTRE 1994 – 2000**

Como un primer resultado a considerar, según el último estudio nacional sobre consumo de drogas en Chile, en promedio 6 de cada 100 chilenos han consumido, al menos una vez en el último año, alguna de las tres drogas ilícitas de mayor uso en el país: marihuana, pasta base y clorhidrato de cocaína. Los estudios permiten evaluar y describir las tendencias del consumo desde la perspectiva temporal y hacer los datos comparativos en el tiempo. Otra cuestión de relevancia es que los estudios no sólo arrojan información respecto al consumo, sino que también logran evaluar percepciones, motivaciones y factores asociados a la ingesta de drogas.

Respecto al consumo propiamente tal, este documento entrega información principalmente sobre el uso de drogas ilícitas en el último año (prevalencia año) puesto que corresponde al indicador más utilizado a nivel internacional y que permite medir de mejor manera la magnitud del consumo a través de los distintos estudios.

El presente informe, por otra parte, usa como indicador principal la variable “cualquier droga ilícita” (marihuana, cocaína o pasta base) para el análisis de las tendencias y niveles de consumo. Sin embargo, cabe señalar que fundamentalmente la magnitud del consumo de esta variable está fuertemente explicada por el uso de marihuana, la que representan en promedio el 90% del consumo total de drogas ilícitas.


#### **1. Consumo en el último año de drogas ilegales en el país**

De acuerdo al consumo, en el último año, de cualquier droga<sup>1</sup> (prevalencia año) durante el período 1994-2000, se puede vislumbrar que el aumento del consumo ha sido del orden del 41,1% para el período mencionado. Entre 1998 y 2000 el aumento en la proporción de consumidores fue del 18,3%.

---

<sup>1</sup> Cualquier droga considera el consumo de al menos una de las principales sustancias ilícitas en nuestro país: Marihuana, Pasta base y Cocaína.

**Gráfico N° 1**



## **2. Análisis del consumo de drogas por sexo.**

Una constante que se ha observado durante los cuatro estudios es que, en promedio, el consumo de drogas ilícitas es sustancialmente superior en hombres que en mujeres. Considerando el consumo de cualquier droga ilícita en el último año, según el IV Estudio, aproximadamente de cada 10 hombres que consumen sólo 3 mujeres también lo hacen.

Se puede apreciar que en general el consumo de drogas ilícitas en mujeres es sostenido y su aumento es moderado en comparación al de los hombres. El mayor aumento en mujeres se registra en los períodos 1998-2000 con un 21,1%. En cambio en los hombres en igual período se observa un incremento de 18,8%.

En general la brecha del consumo entre hombres y mujeres mantiene aún diferencias importantes que se pueden deber a patrones socioculturales que habría que analizar con posterioridad.

## **3. Consumo de drogas por nivel socioeconómico.**

Al observar el consumo por “estratificación socioeconómica” se puede apreciar que el mayor aumento en el sexenio (1994-2000), para cualquier droga ilícita año, se da en el estrato socioeconómico “medio-bajo” con un 81,9% lo que es bastante significativo. Si consideramos el período 1998 a 2000 el alza es de un 9,3% para dicho grupo.

A partir de estos dos datos es importante analizar el consumo de drogas en el último año, en el NSE medio-bajo, por ser el de mayor incremento en el sexenio y por las implicancias sociales que este grupo representa.

#### **4. Población en situación de pobreza asociado al consumo de drogas.**

Cómo ya se señalaba anteriormente, el NSE que ha presentado una mayor alza en los últimos seis años respecto al consumo de drogas, corresponde a la población más desmejorada del país. En efecto, al observar la tendencia entre estudios sucesivos en el tiempo, el NSE Medio-bajo ha sido el único estrato que ha presentado constantes aumentos sin registrar ninguna disminución entre los períodos. Esto señala efectivamente que la situación de pobreza representa un factor de riesgo para el uso y abuso de sustancias ilícitas.

Haciendo un análisis por drogas, para el nivel socioeconómico Medio-bajo, el consumo de marihuana en el sexenio registra un incremento del orden del 77,4%. En cuanto al último bienio, este aumento es de un 10,3%.

La cocaína también registra un incremento considerable en el NSE Medio-bajo en el período 1994 a 2000, de un 422,6%. En el período 1998-2000, en tanto, se observa un aumento del consumo de un 22,7%. Es importante mencionar que en el estrato socioeconómico bajo el alza entre 1994 a 2000 fue del orden del 400%. La prevalencia de consumo de cocaína, en el NSE bajo en 1994, fue de 0,3%.

Por último, considerando la pasta base para el mismo NSE Medio-bajo, sucede algo completamente distinto. Entre el período 1994 y 2000 en general hay una baja considerable en el consumo de ésta droga, del orden del 18,6%. Sin embargo, este nivel socioeconómico registró un aumento en el sexenio de un 1,87%.

En general se puede apreciar que desde 1994 en adelante existe un sostenido aumento en el consumo de drogas principalmente para los estratos socioeconómicos Medio-bajo y Bajo. Esto es concordante con los niveles de consumo reciente. De acuerdo a esto, a través de los cuatro estudios el alza registrada corresponde a un 184,6% en el nivel socioeconómico Medio-bajo. En el bienio 1998-2000, en tanto, el incremento se manifiesta en un 25,2%.

Otro aspecto importante de analizar son los niveles de dependencia en este grupo socioeconómico. De acuerdo al cuarto estudio las tasa de dependencia afecta fundamentalmente a los NSE Medio-bajo y Bajo.

Para la marihuana, el porcentaje más alto de dependencia se registró en éstos NSE con aproximadamente un 50%. Es decir, de cada 2 consumidores recientes (último mes), 1 de ellos presenta dependencia.

En el caso de la cocaína, en tanto, el mayor nivel de dependencia también se presenta para estos NSE, donde 4 de cada 10 consumidores de cocaína en el último mes manifiestan dependencia a esta droga.

Finalmente para la pasta base, si bien los niveles de consumo son menores que en las otras drogas y además su consumo ha permanecido constante en el

tiempo, sus niveles de dependencia son más altos que los de marihuana y cocaína. Es así como 8 de cada 10 consumidores recientes de pasta base del estrato bajo son dependientes, y casi 7 de cada 10 del estrato medio-bajo también lo son.

Por otra parte si se considera el consumo reciente de alcohol, se tiene que los porcentajes más altos de consumo se observan en los NSE altos. Sin embargo, el efecto negativo del consumo se manifiesta más intensamente en los niveles bajos.

En este sentido tomando en consideración el beber problema de alcohol, se puede observar que los mayores porcentajes de bebedores problema (es decir, con cierto grados importantes de disfuncionalidad en su vida) se concentran en los NSE Medio-bajo (32% de los bebedores frecuentes) y Bajo (43% de bebedores frecuentes).


Estos antecedentes proporcionan una evidencia fehaciente de que los sectores socioeconómicos más afectados por la disfuncionalidad generada por el consumo de drogas, corresponden a los estratos sociales más pobres.

## **5. Consumo de drogas según la edad de las personas.**

El aumento del consumo de drogas se observa en todos los grupos de edad. Sin embargo, para los menores de 12 a 18 y los jóvenes de 19 a 25 años el problema es más preocupante ya que, por una parte, en la actualidad presentan altos niveles de consumo, y por otra parte en dicho segmento se encuentran quienes se están iniciando y son más vulnerables al consumo.

Al considerar el uso de cualquier droga en el último año, se puede encontrar que el grupo etáreo que ha mantenido un aumento sostenido en el tiempo son las personas entre 19 y 25 años de edad. Por otra parte el grupo de 12 a 18 años de edad aparece como el segundo más consumidor y con una tendencia al alza no despreciable (gráfico N°2) .

**Gráfico N° 2**



Entre 1998 y 2000 en los menores de 12 a 18 años el aumento del consumo es de un 2,95%. Los datos indican un quiebre de la tendencia observada desde 1994 al 2000.

Respecto a los jóvenes entre 19 y 25 años se constata un incremento más pronunciado a través de los cuatro estudios. Entre 1994 y 2000 el incremento fue de 66,8% y en el último bienio de un 19,1%. El crecimiento es preocupante si consideramos que en este grupo se concentra la población adulta más joven, que además se encuentra en edad de trabajar o en pleno período de estudios superiores.


## **6. Análisis específico del consumo de drogas en los menores de 12 a 18 años.**

Como se apreció anteriormente tanto los niveles de consumo y la tendencia al alza para este grupo de edad, se manifiesta como un fenómeno de importancia y de consideración. Sin embargo, el elemento que lo hace sustancialmente preocupante es que el aumento del consumo de drogas en los menores se ha convertido en una constante en el tiempo, mostrándose también más vulnerables al uso de sustancias ilícitas. Adicionalmente los niveles de consumo entre hombres y mujeres se estrechan cada vez más haciendo suponer que esto podría llegar a ser una tendencia constante en el futuro.

Efectivamente, si en 1994 la tasa de consumo año para hombres de este grupo de edad correspondía a un 8,0% y las mujeres un 3,9%, según el último estudio realizado los hombres registran un nivel de consumo de 9,9% y las mujeres de un 7%. Por lo tanto se puede observar en primer lugar que durante el sexenio los porcentajes de consumo entre hombres y mujeres han ido igualándose y, en

segundo lugar (al parecer lo más alarmante) que el aumento del consumo para las mujeres en éste grupo etáreo, en el sexenio, corresponde casi a un 80%, mientras que en los hombres el aumento fue de un 24%.

**Gráfico 3**



Respecto a los niveles de vulnerabilidad<sup>2</sup> según el último estudio, aproximadamente 14 de cada 100 menores se encuentran en esta condición. Con relación al sexo, tanto para hombres como para mujeres los niveles de vulnerabilidad son prácticamente los mismos (13,8% y 13,5% respectivamente).

Con relación a los niveles de dependencia, alrededor del 50% de los consumidores recientes de cualquier droga ilícita (marihuana, cocaína o pasta base), entre 12 y 18 años de edad presentan dependencia. En síntesis, 1 de cada 2 consumidores recientes de drogas ilícitas, de este grupo etáreo, es dependiente.


<sup>2</sup> Indicador referido a personas que no declaran consumo en el último año, pero reconocen tener amigos cercanos, compañeros de estudio o trabajo que consumen, y que declaran que les han ofrecido drogas en el último año.

#### IV. COMENTARIOS

- La prevalencia año para las tres principales drogas que se consumen (marihuana, cocaína y pasta base) ha aumentado de 4,45% a 6,28% en el sexenio, con *una variación estadísticamente significativa para el último bienio*.
- En su conjunto el crecimiento del último sexenio es estadísticamente significativo e indica que *el aumento del consumo de drogas es persistente, pero moderado y constante*.
- 18.3% (75.465 personas) es el aumento del consumo de drogas en el último bienio. *No existe evidencia de una aceleración en el aumento del consumo de ninguna droga*.
- De acuerdo al sexo de las personas, las diferencias en el consumo entre hombres y mujeres persisten. En general los hombres consumen hasta tres veces más que las mujeres. Sin embargo, esta evidencia no resulta igual para los grupos etáreos de menor edad.
- Con respecto al nivel socioeconómico se observó que en el sexenio el NSE que ha incrementado mayormente su consumo de drogas corresponde a los estratos “medio-bajo” y “bajo”. Por otro lado, aproximadamente 1 de cada 2 consumidores recientes de drogas ilícitas (consumidores último mes) son dependientes. Esta tasa es más preocupante para la pasta base que es la droga más consumida en los NSE medio-bajo y bajo, puesto que de 10 consumidores recientes, 7 son dependientes a esta sustancia, . Esto de alguna forma constata que las condiciones de precariedad y pobreza representan un factor de riesgo importante para el consumo de drogas en general.
- Al considerar la edad de las personas, los grupos etáreos de 19 a 25 años y 12 a 18 años corresponden a los más prevalentes y vulnerables de la población. Los menores de 12 a 18 años han estrechado significativamente, en los últimos años, el consumo de drogas ilícitas entre hombres y mujeres e igualado el nivel de vulnerabilidad. Esto en cierta forma se convierte en un predictor respecto a la tendencia y comportamiento del consumo de estupefacientes dentro de los años venideros. Por otro lado los niveles de dependencia de éste grupo etáreo también son preocupantes. Aproximadamente 1 de cada 2 consumidores recientes de drogas ilícitas registra dependencia.

## ANEXOS

**Gráfico N°1**



**Gráfico N° 2**

