

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS (OEA) COMISIÓN INTERAMERICANA PARA EL CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS (CICAD)

DROGAS EMERGENTES Y SISTEMAS DE ALERTA TEMPRANA SOBRE DROGAS (SAT) EN LAS AMÉRICAS



OEA | CICAD



Temas



Opioides



Vapeo de drogas



Medicamentos de prescripción controlada



Nuevas sustancias psicoactivas



Venta de drogas en Internet



Respuesta a los nuevos desafíos: SAT - SATA




SECRETARÍA DE

DEFENSA

CIUDAD





OPIOIDES




OEA | CICAD



¿Qué son los opioides?

Término genérico aplicado a:



OPIOIDES SINTÉTICOS

- **Opioides:** El uso con fines no médicos puede conllevar graves consecuencias para la salud.
- La tolerancia y la dependencia se desarrollan muy rápido y pueden alcanzar niveles extremos.
- Cada episodio de uso con fines no médicos entraña un alto riesgo de sobredosis y muerte por depresión respiratoria.

Fentanilo: sintetizado por primera vez en 1959. Sometido a fiscalización internacional en 1964. Es 100 veces más potente que la morfina. Tratamiento del dolor.


Carfentanilo: sintetizado por primera vez en 1974. Sometido a fiscalización internacional en 2018. Es 10.000 veces más potente que la morfina. Está previsto sólo con fines veterinarios en animales de gran tamaño.



OEA | CICAD



Muertes por sobredosis. Estados Unidos, 2019



*Fuente: Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC)
NCHS, Sistema Nacional de Estadísticas Vitales, Mortalidad. Estados Unidos, Oct. 2020.


En los Estados Unidos, desde inicios de los noventas hasta la actualidad han fallecido 870 mil personas por muertes asociadas a opioides.



OEA | CICAD



Número de muertes asociadas a opioides en Canadá y los Estados Unidos, 2016-2019



- Canadá, tasa por 100.000 habitantes: 8.4 (2016), 11.3 (2017), 11.9 (2018), 10.2 (2019)

- Estados Unidos, tasa por 100.000 habitantes: 13,3 (2016), 14,9 (2017), 14,6 (2018)

Fuentes: Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) - NCHS, Sistema Nacional de Estadísticas Vitales, Mortalidad. Estados Unidos, 2020.

CDC *2019: dato es provisional.

Gobierno de Canadá. Organismo de Salud Pública de Canadá - Muertes aparentes relacionadas con opioides - Vigilancia de daños relacionados con opioides en Canadá, enero de 2016 a diciembre de 2019.



OAS | CICAD



Proyecto Nuevas Sustancias Psicoactivas, Heroína, Fentanilo y otros Opioides, y Apoyo a la Investigación en América Latina y el Caribe, a través del Programa SIDUC

En 2019, CICAD/OID realizó un proyecto de investigación sobre opioides y otras drogas emergentes, en el que participaron cinco países de América Latina: Argentina, México, Perú, República Dominicana y Uruguay.



Conclusiones generales

Baja prevalencia

- En términos generales y comparativos con otras drogas que se producen en la región o son más tradicionales.

**Disponibilidad
facilita el consumo**

- Como es observado en el personal de salud de Argentina y Uruguay.

**Necesidad genera
un mercado**

- Consumidores dependientes de heroína en República Dominicana.

**Cercanía a
mercados genera
consumo**

- Como se observa en las ciudades fronterizas de México con los Estados Unidos.

**El consumo de
opioides existe,
pero invisibilizado**

- No es registrado en grandes encuestas de población.
- De 5 países, en 4 de ellos se observó consumo en grupos específicos de población.
- Sabemos del consumo también en otros países que no formaron parte de estos estudios:
 - Presencia de la “H” en Colombia y Ecuador.
 - Aumento del consumo de medicamentos opioides en Chile.

Conclusiones generales (continuación)

Género

- Mayor consumo de opioides en hombres que mujeres en números crudos.
- Mayor proporción de mujeres desarrollan dependencia luego de ser tratadas con medicamentos opioides.
- La oferta de tratamiento para las mujeres es menor y no tiene en cuenta cuestiones como el cuidado de los niños.
- Factor de riesgo importante para el inicio del consumo de opioides en mujeres:
 - Sus parejas presentaban trastornos por consumo de opioides.

Inicio del consumo de heroína

- La mayoría inició consumo de heroína en países y regiones donde dicho consumo es más común, como en Europa o los Estados Unidos.
- República Dominicana es una advertencia a otros países que experimentan signos de dependencia de heroína o uso de opioides en poblaciones específicas.

Conclusiones generales (continuación)

Medicamentos opioides

- En Argentina y Uruguay, se observó consumo en profesionales y técnicos que trabajan en el sector salud.
- Es preocupante allí el consumo de diversos medicamentos opioides de forma inyectada.
- Se observó también el consumo de parches de fentanilo o su uso en forma inyectada.
- Fuera del sector salud, el tramadol, morfina y suboxone se usan sin indicación médica.
- Uso de medicamentos opioides en intentos de suicidio.

Tratamiento

- En Argentina y Uruguay el tratamiento sustitutivo con metadona, buprenorfina/suboxone se circunscribe solo a los pacientes que trabajan en el área de la salud.
- Los pacientes entrevistados valoraron mayormente el tratamiento en programas de tipo residencial y de medicación asistida con algún agonista opioide.

Recomendaciones


La alta prevalencia de consumo, intoxicaciones y muertes relacionadas con opioides en Canadá y los Estados Unidos representan nuevos desafíos no solo para esos países, sino para todo el Hemisferio.



La pandemia de COVID-19 nos ha demostrado la importancia de anticiparnos y estar preparados para responder adecuadamente ante un fenómeno epidémico que podría afectar la salud de toda la población.



Es imprescindible generar información actualizada y orientaciones técnicas para prevenir o responder anticipadamente a una epidemia de opioides en los países de América Latina y el Caribe.




VAPEO DE DROGAS



OEA | CICAD



Prevalencia de vida de vapeo de nicotina y/o marihuana y/o saborizantes entre los estudiantes de enseñanza secundaria de los Estados Unidos (2015-2019)



OEA | CICAD



Fuente: National Institute on Drug Abuse (NIDA) - Monitoring the Future 2019 Survey Results.

En 2017, las encuestas Monitoring The Future pasaron de preguntar sobre vapear en general a preguntar por separado sobre vapear nicotina, marihuana y solo saborizantes. A partir de 2017, los datos presentados para "Any Vaping" se basan en estas nuevas preguntas.

EL VAPEO EN ADOLESCENTES DE EE.UU. AUMENTA SIGNIFICATIVAMENTE, TANTO EN NICOTINA COMO EN MARIHUANA (THC)

**Both Nicotine and Marijuana (THC)*


Vapeo diario de Nicotina Medido por 1ª vez en 2019




Vapeo de Nicotina Prevalencia último mes



Vapeo de THC Prevalencia último mes



Vapeo diario de THC Medido por 1ª vez en 2019



El aumento de THC, 2018-2019, es el segundo salto, en un año, más grande registrado para cualquier sustancia en los 45 años de aplicación de la encuesta (el vapeo de nicotina fue el más grande desde 2017-2018)

To view information on other drugs from the 2019 Survey visit:

www.drugabuse.gov/related-topics/trends-statistics/infographics/monitoring-future-2019-survey-results-overall-findings



DRUGABUSE.GOV

En 2019, los estudiantes vapearon nicotina alguna vez en el último mes: 1 de 4 (12º grado), 1 de 5 (10º grado) y 1 de 10 (8º grado)

To view information on other drugs from the 2019 Survey visit:

www.drugabuse.gov/related-topics/trends-statistics/infographics/monitoring-future-2019-survey-results-overall-findings




DRUGABUSE.GOV



OEA | CICAD



USO DIARIO DE NICOTINA



Fumar a diario en 12º grado: Disminución estadísticamente significativa de 2018 a 2019


LA PREVALENCIA MES DE FUMAR CIGARRILLOS HA BAJADO EN LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS



Prevalencia último mes de fumar cigarrillos en 12º grado: Disminución estadísticamente significativa de 2018 a 2019

PARA VER MÁS RESULTADOS SOBRE VAPEO VISITE:

<https://www.drugabuse.gov/related-topics/trends-statistics/infographics/monitoring-future-2019-survey-results-vaping>




MEDICAMENTOS DE PRESCRIPCIÓN CONTROLADA



OEA | CICAD




TENDENCIA DEL CONSUMO DE TRANQUILIZANTES – PREVALENCIA DE ÚLTIMO AÑO- EN ESTUDIANTES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA DE LOS ESTADOS UNIDOS, POR GRADOS, 2016-2019



OEA | CICAD



PREVALENCIA DE ÚLTIMO MES DE CONSUMO DE TRANQUILIZANTES Y ESTIMULANTES -SIN PRESCRIPCIÓN MÉDICA- EN ESTUDIANTES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA, EL SALVADOR 2018



OEA | CICAD




TENDENCIA DEL CONSUMO DE TRANQUILIZANTES Y ESTIMULANTES – PREVALENCIA DE ÚLTIMO AÑO- EN ESTUDIANTES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA DE EL SALVADOR, 2008-2018



OEA | CICAD




PREVALENCIA DE ÚLTIMO AÑO DE CONSUMO DE TRANQUILIZANTES Y ESTIMULANTES -SIN PRESCRIPCIÓN MÉDICA- EN ESTUDIANTES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA, PERÚ 2017



OEA | CICAD




TENDENCIA DEL CONSUMO DE TRANQUILIZANTES Y ESTIMULANTES – PREVALENCIA DE ÚLTIMO AÑO- EN ESTUDIANTES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA DE PERÚ, 2007-2017



OEA | CICAD





NUEVAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS (NSP)





OEA | CICAD



¿Qué son las Nuevas Sustancias Psicoactivas?

- No están controladas por las convenciones internacionales de drogas.
- Han llegado a estar disponibles recientemente.
- Están asociadas con serios riesgos para la salud.
- Imitan los efectos de drogas tradicionales.



OEA | CICAD



HACIA UN MUNDO SINTÉTICO

1

294

Sustancias psicoactivas
bajo control
internacional

1961 – 2020 – 59 años

1004

Nuevas
Sustancias
Psicoactivas

2009 – 2020 – 1 década

2

188 millones

Consumidores
de cannabis
(prevalencia año)

Droga de mayor consumo a
nivel global

53 millones
(29 millones opiáceos)

Consumidores
de opioides
(prevalencia año)


Segunda droga de mayor
consumo a nivel global



OEA | CICAD



Categorías de NSP, según sus efectos



Fuente: UNODC




OEA | CICAD




* Las sustancias en **negro** ya están bajo control, y las sustancias en **rojo** han sido recomendadas para control internacional por el Comité de Expertos de la OMS en Drogodependencia.

NSP – Clasificación según sus efectos: Global y Subregional



Distribución de NSP notificadas a UNODC EWA hasta 2018



Opioides, estimulantes y cannabinoides: 87%



OEA | CICAD




Categorías de NSP, según composición química



Principales alertas reportadas al SATA en 2018 y 2019

	Argentina	Chile	Colombia	Uruguay
Cannabis		Creepy/Crippy	Crippy	
Cocaína	Cocaína inyectada			
Éxtasis		MDMA		MDMA
Feniletilaminas	2,5-dimetoxi-4-etilfenetilamina (2C-E) (tres alertas)			
	2,5-dimetoxi-4-iodoanfetamina (DOI)			
	25I-NBOMe (2C-I-NBOMe)			
	25I-NBOH (NBOH-2Cl, Cimbi-27, 2-C-I-NBOH)			
LSD (Dietilamida de ácido lisérgico)			LSD	
Medicamentos sin prescripción	Ciclopentolato			
Opioides	Nalbufina		Medicamentos	
	Remifentanilo		Otros opioides	
Sustancias a base de plantas/animales	Floripondio	Escopolamina	DMT (N-dimetiltriptamina)	
	Bufotenina			
Sustancias químicas/precursores	Butanodiol			



VENTA DE DROGAS A TRAVÉS DE LA RED OSCURA – DARKNET



OEA | CICAD



Red oscura – La forma rápida y “segura” de comprar/vender drogas

The screenshot displays the 'MIDDLE-EARTH HOBBIT'S SOCIAL NETWORK' marketplace. The interface includes a search bar, navigation links (Shop, Forum, Info), and a user profile 'Hello quart'. A sidebar on the left lists categories: Drugs (6536), Cannabis (1951), Dissociatives (91), Ecstasy (1084), Medical (844), Opioids (424), Other (51), Precursors (12), Psychedelics (692), Steroids/PEDs (220), Stimulants (1024), Alcohol, All other things (76), Apparel (46), Bitcoins (7), Buy bitcoins (3), Sell bitcoins (1), Books (26), Computer equipment (5), and Counterfeits (174). The main area shows a grid of listings with details like item name, quantity, price in Bitcoin, and a 'Buy' button.


Item Name	Quantity	Price (BTC)	Vendor	Shipping
heroin 4g	Qty: 4 gm.	0.54220888	zouaves 9	Ship to: Worldwide
custom order 85	Qty: 750 pcs.	9.80146813	casablanca 9.80	Ship to: Worldwide
Power Plant 1G	Qty: 1 gm.	0.07090424	greensurfer 10	Ship to: United Kingdom
175µg Calvin & Hobb...	Qty: 10 pcs.	0.5005005	evangitis 10	Ship to: North America
Symbiosis - 5 Pink ...	Qty: 5 pcs.	0.2002002	saintsymbiosis 9.47	Ship to: United Kingdom
175µg Calvin & Hobb...	Qty: 25 pcs.	0.93843844	evangitis 10	Ship to: North America
175µg Calvin & Hobb...	Qty: 50 pcs.	1.5015015	evangitis 10	Ship to: North America
PRIVAT LISTING	Qty: 1 pcs.	1.79346013	shades_on 9.86	Ship to: Undeclared

Drogas sintéticas: Fáciles de producir, de transportar, de enviar (Courier), de camuflar y de vender - Compra/venta de drogas a través de la darknet

Compra de DROGAS a través de la "red oscura"




- La compra de drogas a través de Internet, en particular la "red oscura", ha aumentado en los últimos años.
- Como a la "red oscura" no se puede acceder a través de las búsquedas tradicionales en la web, los compradores y los vendedores acceden a través del "Onion Router" (TOR) para asegurar que sus identidades permanezcan ocultas.
- Los productos se pagan típicamente en bitcoins o en otras cripto-monedas y se entregan a menudo a través de los servicios postales.
- El contenido circula en redes encriptadas, que utilizan la World Wide Web, pero que requieren de programas o autorizaciones especiales de acceso.



OEA | CICAD





RESPUESTA A LOS NUEVOS DESAFÍOS



OEA | CICAD



SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA (SAT)

DEFINICIÓN

“Es un mecanismo de bajo costo para compartir información sobre nuevas amenazas y tendencias”.

- Es un sistema que recopila y difunde rápidamente información sobre amenazas a la salud pública y la seguridad, planteadas por sustancias psicoactivas nuevas o existentes, para que puedan desarrollarse e implementarse respuestas rápidas y efectivas.



OEA | CICAD



SISTEMAS DE ALERTA TEMPRANA SOBRE DROGAS

HISTORIA

- Se originan en Europa en respuesta a las "drogas de diseño" (Designer drugs).
- Intentan lidiar con la falta de regulación de estas nuevas drogas.
- En Europa, el SAT aborda 3 acciones específicas:
 - 1. Intercambio de información**
 - 2. Evaluación de riesgos**
 - 3. Control/Toma de decisiones**



OEA | **CICAD**



SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA SOBRE NSP

1. Intercambio de información

- Los estados miembros de la Unión Europea comparten información con EMCDDA y con EUROPOL una vez que se detecta una NSP.
- Sobre la base de la información compartida, el nivel de riesgo detectado y la persistencia de la NSP, se toma una decisión sobre si pasar o no a la siguiente etapa del proceso.



OEA | CICAD



SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA SOBRE NSP

2. Evaluación de riesgos

- El Consejo de la UE puede decidir iniciar un procedimiento de evaluación de riesgos para determinar las posibles amenazas sociales y de salud de la NSP o droga identificada.
- Se analizan también las implicancias de poner la NSP bajo control.
- Al menos una cuarta parte de los Estados Miembros o de la Comisión tienen que aprobar esto.



OEA | CICAD



SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA SOBRE NSP

3. Control/Toma de decisiones

- Se implementan acciones para controlar el problema de la NSP detectada.
- En la UE, esas acciones pueden resultar en la creación de leyes y sanciones penales, que son aplicadas por todos los estados miembros.
- También se decide si la NSP se incluye en la lista de sustancias controladas de los países miembros.



OEA | CICAD



EJEMPLOS DE SAT - URUGUAY

PROGRAMA GLOBAL
SMART- UNODC

Fuerzas
Armadas

ASSE

Centros de
Atención y
Tratamiento

COPOLAD

Ministerio
de
Salud

Ministerio
de
Desarrollo
Social

Dirección
Nacional de
Aduanas

Poder
Judicial

SAT

Junta
Nacional
de Drogas

Ministerio
del
Interior

SAT de otros
países y SATA


Universidad
de la
República

Ministerio
de
Educación y
Cultura

Población
general



EJEMPLOS DE SAT - COLOMBIA



La Red de información consolida, analiza y difunde información sobre drogas.

EJEMPLOS DE SAT - CHILE



EJEMPLO DE UNA ALERTA EN UN SAT NACIONAL

Estimados socios,

Hemos recibido información proveniente de Argentina y en particular del ámbito de la organización de fiestas electrónicas, sobre la circulación de pastillas adulteradas, de las cuales se exhorta a no consumir.

Descripción:

- Logo "Superman" color azul
- Roll Royce celeste
- Ultra roja

Desde el SAT de drogas se está trabajando para verificar dicha información, por lo cual agradecemos tengan en cuenta el comunicado y permanezcan alerta ante cualquier caso de intoxicación que se presente asociado a tales sustancias, informando inmediatamente al CIAT y al SAT.

Muchas gracias por su colaboración.

Atte.


Observatorio Uruguayo de Drogas - Junta Nacional de Drogas



OEA | CICAD



RID vs SAT





OEA | CICAD



RID vs SAT - PRODUCTOS

- El resultado principal de una RID es típicamente un informe anual sobre drogas que presenta una consolidación de toda la información generada durante el año en cuestión:



RID vs SAT - PRODUCTOS

- El resultado principal de un SAT suele ser una alerta o mensaje que puede compartirse públicamente o restringirse a las partes interesadas específicas:



PROSPERIDAD PARA TODOS

Ministerio de Salud y Protección Social

DIRECCIÓN DE POLÍTICA CONTRA LAS DROGAS Y ACTIVIDADES RELACIONADAS

ALERTA INFORMATIVA SOBRE NUEVA SUSTANCIA PSICOACTIVA

2C-B comercializado en Colombia es falso

El Sistema de Alertas Tempranas de Colombia emite una alerta sobre la presencia en Colombia de la Nueva Sustancia Psicoactiva (NPS) denominada Butilona. La Policía Nacional dentro de sus funciones se encuentra a la red de distribución de antipsicóticos; recibió muestras de drogas sintéticas las cuales fueron posteriormente analizadas por el Laboratorio Forense del Grupo de Química del Cuerpo Técnico de Investigaciones – CTI de la Fiscalía General de la Nación. Sección de Investigación.

Se tienen reportes de la existencia en Colombia de la sustancia conocida como 2C-B, droga sintética cuyo nombre químico es 4-bromo-2,5-dimetoxifenil-2-etilamina, la cual está fiscalizada a nivel internacional según el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971 que la incluye en la Lista II. El 2C-B pertenece a la familia de las feniletaminas y su efecto es principalmente alucinógeno.

En Colombia la droga se conoce como “lucifer” y se comercializa en forma de polvos de colores. Su presencia en el país se habría descubierto por primera vez en Medellín desde el año 2007 según la ESE Carisma de Medellín. En cuanto a intoxicaciones, tres jóvenes habrían ingresado en el 2007 al Hospital San Vicente de Paul en estado alucinatorio con alteración visual y auditiva por sobredosis de 2C-B.

Se han conocido por lo menos dos casos de intoxicaciones en el Valle del Cauca en los meses de marzo y abril de 2013 de cerca de 3 mil y 4 mil dosis, respectivamente, de una droga presuntamente comercializada como 2C-B.

A raíz de la situación descrita, el Sistema de Alertas Tempranas del Observatorio de Drogas de Colombia analizó muestras de la sustancia comercializada como 2C-B en Bogotá. Los análisis se realizaron en el Laboratorio de Química del CTI de la Fiscalía General de la Nación por

Cra 8 No 12C-48 Bogotá, Colombia
Tel: (01) 444 4444
www.minsalud.gov.co

SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS AGOSTO DE 2017

DETECCIÓN DE NUEVA CATINONA SINTÉTICA: COMPRIMIDOS EN FORMA DE HELLO KITTY CON CONTENIDO DE BUTILONA

El Sistema de Alertas Tempranas de Colombia emite una alerta sobre la presencia en Colombia de la Nueva Sustancia Psicoactiva denominada Butilona (NPS) denominada 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(metilfenil)-1-butanona (o 1-MBD) o butilona.

La presentación de la droga consiste en comprimidos en forma de Hello Kitty de distintos colores: azul, verde, rosado y amarillo. Todas las muestras contenían butilona como único componente psicoactivo, sin embargo no se descartó la presencia de esta droga en mezcla.

El primer reporte de la butilona por parte la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito data del año 2008 en República Checa. A partir de entonces, esta sustancia se ha propagado por todo el mundo alcanzando gran cantidad de países como Brasil, Canadá, Estados Unidos, Italia, Canadá, República de Corea, entre otros. Por parte de Latinoamérica Chile (2014), Brasil (2015) y Colombia (2016) han reportado su identificación.



Comprimitos en forma de Hello Kitty con contenido de Butilona. Fuente: CTI – Seccional Santander.

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

TOODS POR UN NUEVO PAÍS

GOBIERNO DE COLOMBIA

SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS AGOSTO DE 2017

NUEVO GRUPO DE NPS: APARICIÓN DE COMPRIMIDOS CON CONTENIDO DE 6-APB (BENZOFURANOS)

El Sistema de Alertas Tempranas de Colombia emite una alerta sobre la aparición de la Nueva Sustancia Psicoactiva (NPS) denominada 6-APB. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Laboratorio de Toxicología de la Dirección Regional Bogotá, recibió una solicitud de análisis de laboratorio de diferentes formas y colores, como se ilustra en la fotografía, en las cuales se detectó una mezcla de metilona y 1-(5-benzofuran-2-yl)-2-(metilfenil)-1-butanona (o 1-MBD) o butilona.

En esta ocasión la presentación de las muestras recibidas y analizadas correspondieron a comprimidos con diferentes colores y grabados en relieve: rosado con grabado de cara mask, violeta con grabado de estrella, naranja con grabado de carita feliz, amarillo con grabado de “fuerza sal”, se reportaron colores llamativos y poco usuales por lo que no se descartan otras presentaciones de la droga, como cápsulas, polvo o otra forma de comercialización.



La aparición del 6-APB fue reportado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en el año 2010. Se han reportado múltiples hallazgos de la droga en los países de la Unión Europea y en Estados Unidos. Hasta la fecha los únicos países en América Latina en reportar su detección son Brasil y Colombia, ambos en 2016.

El 6-APB no se encuentra en los listas de sustancias controladas o farmacológicas internacionales, por lo cual se recomienda por

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

TOODS POR UN NUEVO PAÍS

GOBIERNO DE COLOMBIA

¿CÓMO PLANEAMOS ABORDAR EL DESARROLLO DE UN SAT?

- Entrenamiento y desarrollo de capacidades
- Apoyo técnico
- Entrega de herramientas: módulos de capacitación
- Desarrollo de un Sistema de Alerta Temprana a nivel Hemisférico (SATA*)

*SATA: Sistema de Alertas Tempranas sobre Drogas de las Américas.



OEA | CICAD





SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA SOBRE DROGAS DE LAS AMÉRICAS SATA



OEA | CICAD



VISIÓN DEL SAT REGIONAL (SATA)

Intercambio de información

Una vez que se detecta una nueva sustancia psicoactiva o una nueva tendencia en el mercado, el Estado Miembro se asegura de que la información sobre la fabricación, el tráfico y/o el consumo de la droga se transmita a su SAT Nacional y luego a CICAD/OID/SATA, a través de los Observatorios Nacionales o alguna institución equivalente.

Estado
Miembro

Observatorio
Nacional
sobre Drogas
(OND)

SAT
Nacional

Observatorio
Interamericano
sobre Drogas
(OID)





PROGRESOS EN LOS SISTEMAS DE ALERTA TEMPRANA DE LOS PAÍSES DE América Latina



ARGENTINA - Observatorio Argentino de Drogas



Nalbufina



2,5-dimetoxi-4-iodoanfetamina (DOI)



Ciclopentolato



25I-NBOMe (2C-I-NBOMe)



2,5-dimetoxi-4-etilfenetilamina (2C-E)



Lanzaprefume



COLOMBIA - Observatorio de Drogas de Colombia



Reaparición de los Benzofuranos: Circulación de 4-APB en Muestras en Bogotá



Nuevo Grupo de NPS: Aparición de Comprimidos con Contenido de 6-APB (Benzofuranos)



Detección de Nueva Catinona Sintética: Comprimidos en Forma de Hello Kitty con Contenido de Butilona



Aumenta la Variedad de Catinonas Sintéticas: Aparición de Dibutylona, Dimetilona y N-Etilpentilona en Drogas de Síntesis



Alto Riesgo por Consumo de Polidrogas: Las Mezclas de NPS y Otras Sustancias Presentes en el Mercado



2C-B Comercializado en Colombia es Falso



CHILE - Dirección Nacional del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA)



Informe Mesa Nuevas Sustancias Psicoactivas-2017



Informe Mesa Nueva Sustancias Psicoactivas-2016



Primer Informe Mesa Nuevas Sustancias Psicoactivas-2015




CHILE - Observatorio del Narcotráfico en Chile



Informe del observatorio del narcotráfico en Chile-2017



Informe del observatorio del narcotráfico en Chile-2016



Informe del observatorio del narcotráfico en Chile-2015



URUGUAY - Observatorio Uruguayo de Drogas



Presencia de MDMA (éxtasis) en Forma de Cristales y Polvos en Uruguay



Presencia de Sellos de LSD Adulterados



Adulteración de Cocaína con Levamisol



SATA

SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA DE LAS AMÉRICAS



OEA | CICAD



RECOMENDACIONES A LAS INSTITUCIONES DE GOBIERNO PARA CONTAR CON INFORMACIÓN QUE APORTE AL SATA

- Constituir una Mesa de Trabajo Interinstitucional sobre el problema de las drogas, focalizada en el problema de drogas emergentes.
- Esta Mesa de Trabajo debería reunirse periódicamente.
- La coordinación de la Mesa debería estar en el Observatorio Nacional sobre Drogas, vinculada al SAT nacional.
- En la medida que se detecten drogas emergentes, se deberían generar alertas.
- El SAT puede determinar también cuáles drogas implican un mayor riesgo para la salud pública y proponer los mecanismos de control pertinentes.



OEA | CICAD



PRIORIDADES ESTRATÉGICAS EN EL HEMISFERIO

- Nuevas sustancias psicoactivas –NSP- en el Hemisferio.
- Heroína, fentanilo, tramadol y otros opioides.
- Reforzar el sistema de recolección de datos del OID.
- Ampliar el trabajo sobre los indicadores de control de la oferta de drogas.
- Capacitación y desarrollo de capacidades.
- Generación de informes hemisféricos y boletines informativos – periódicamente.



OEA | CICAD



PRIORIDADES ESTRATÉGICAS EN EL HEMISFERIO

- Esfuerzos regionales, en particular para apoyar a los observatorios nacionales sobre drogas y el desarrollo de RID y SAT.
- Ampliación del protocolo de datos de tratamiento.
- Estudios adicionales sobre el consumo de sustancias psicoactivas en estudiantes de enseñanza secundaria y estudiantes universitarios.
- Otros estudios nacionales sobre el consumo de drogas.



OEA | CICAD



FORTALECIMIENTO DE LOS LABORATORIOS

- Mejorar la infraestructura y la capacidad de análisis de los laboratorios.
- Capacitar a los profesionales que trabajan en laboratorios.
- Modernizar los equipos de análisis de drogas.
- Informar sobre hallazgos de NSP y otras drogas emergentes.
- Contribuir a la generación de alertas y trabajar en coordinación con el SAT Nacional.



OEA | **CICAD**



Juan Carlos Araneda (MS Psicología Social)

- Observatorio Interamericano sobre Drogas (OID)
 - Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD)
 - Organización de los Estados Americanos (OEA)
 - JAraneda@oas.org
-



OEA | CICAD



24/11/2020