

























OIDatos

Observatorio Interamericano sobre Drogas (OID) Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD)

Ejemplos de adulterantes y sus efectos sobre la salud

Adulterante y efectos sobre la salud	Encontrado en
<p>Cafeína</p> <p>Alteraciones del humor  Ansiedad  Acción psicoestimulante (potencia efectos tóxicos) </p>	<p>Cocaína Éxtasis Heroína</p>
<p>Anestésicos locales (benzocaína, lidocaína, procaína)</p> <p>Metahemoglobinemia  Arritmias  Convulsiones (potencia efectos tóxicos) </p>	<p>Cocaína Éxtasis Heroína</p>
<p>Fenacetina</p> <p>Alteraciones hematológicas  Efecto nefrotóxico  Efecto carcinogénico  Falta de sueño </p>	<p>Cocaína Éxtasis Heroína</p>
<p>Levamisol</p> <p>Infecciones  Vasculitis  Enfermedad renal  Complicaciones pulmonares </p>	<p>Cocaína Heroína</p>
<p>Clenbuterol</p> <p>Náuseas y vómitos  Taquicardia  Hipotensión arterial  Daño miocárdico </p>	<p>Heroína</p>
<p>Derivados de las 2 C feniletilaminas (25x-NBOMes)</p> <p>Confusión  Convulsiones  Rabdomiolisis  Hipertensión arterial </p>	<p>Éxtasis Heroína LSD</p>
<p>Fentanilo y derivados</p> <p>Depresión respiratoria  Depresión de conciencia  Paro cardiorrespiratorio </p>	<p>Cocaína Heroína LSD</p>